LIXIL

普通便座

CF-47AT　（標準、着脱式、便座･便フタスローダウン付）
CF-49AT　（大型、着脱式、便座･便フタスローダウン付）
CF-37AT　（標準、着脱式）　CF-37AK（標準、固定式）
CF-39AT　（大型、着脱式）　CF-39AK（大型、固定式）
CF-37CK　（標準、固定式、便フタなし）
CF-39CK　（大型、固定式、便フタなし）

取扱説明書

このたびは当社商品をお買い求めいただき
誠にありがとうございました。
ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
お読みになった後もすぐ取り出せる場所に、大切に保管してください。

この説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。
不適切な使用により事故が生じた場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
転居される場合、次に入居される方にこの説明書をお渡しください。

もくじ

各部のなまえ…… 1
安全上のご注意…… 2
お取り扱い上の注意…… 3
お手入れ方法…… 4
アフターサービス…… 6
別売品について…… 6

各部のなまえ

●着脱式（CF-49AT、CF-47AT、CF-39AT、CF-37AT）



●固定式（CF-39AK、CF-37AK、CF-39CK、CF-37CK）



安全上のご注意（お使いになる前に必ずお読みください。）

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

用語および記号の説明

注意・・・「取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うかまたは物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。」

・・・「注意しなさい！」（上記の『警告』、『注意』と併用して注意をうながす記号です。必ずお読みになり、記載事項をお守りください。）

禁止
・・・この表示は、してはいけない「禁止」の記号です。

指示実行
・・・この表示は、必ず実行していただく「強制」の記号です。

⚠注意

便フタやカバーの上に乗らないでください。
※ 破損してケガをすることがあります。

禁止



プラスチック部のお手入れには、便座に使用できる洗剤以外(トイレ用洗剤、住宅用洗剤、漂白剤、ベンジン、シンナー、クレンザー、クレゾール)は使用しないでください。
※プラスチック部が割れてケガの原因になります。

禁止

便座を取り付けた際、ヒンジがねじ部に確実にロックされていることを確認してください。（着脱式の場合）
※ 便座が落下してケガをする危険があります。

指示実行



お取り扱い上の注意

■故障を起こさないために守ってください。

●便座および便フタの開閉は乱暴に行わないでください。
※割れたり、破損の原因となることがあります。



●樹脂部にストーブやヒーターなどを近付けすぎないでください。
※変色や変形等の原因になります。



●直射日光が当たらないようにしてください。
※樹脂部が変色することがあります。



●ヒンジ部を分解しないでください。（着脱式の場合）
※ヒンジが壊れて便座の使用に支障がでる恐れがあります。



●便座や便フタにもたれないでください。
※便フタが傷ついたり、破損の原因になります。



お手入れ方法

■便座・便フタ等のお手入れ（樹脂部）

● 柔らかい布で水ぶきをしてください。
汚れは放っておくと落ちにくくなりますので、こまめに水ぶきをしましょう。
また、水ぶきは静電気を防ぎます。静電気はホコリを引き寄せ、黒く汚れる原因になります。

● お手入れにはINAX純正のトイレ用おそうじティッシュまたはシャワートイレお掃除クリーナー（別売品）をおすすめします。
市販の便座用おそうじティッシュが使用できますが、中には適さない製品があります。ご不明な点は洗剤メーカーに確認してから使用してください。
別売品の購入方法については6ページの“別売品について”をご覧ください。

注意

便座、便フタ、ヒンジの表面をキズつける恐れがある以下のものは使用しないでください。

- 中性洗剤以外の洗剤
- 酸、アルカリ、熱湯
- クレンザー、磨き粉
- シンナー、ガソリン、ベンジン等の溶剤
- たわし、硬いブラシ、硬い布

●着脱式(CF-47AT、CF-49AT、CF-37AT、39AT)は便座を外して、便器上面や便座ヒンジ部等を掃除することができます。着脱の操作については次ページをご覧ください。

●ヒンジが汚れたり、洗剤が付着したりして着脱ヒンジのハンドル操作がしにくくなったら、便座から取り外して水またはぬるま湯で洗ってください。



お手入れ方法（つづき）

CF-47AT、CF-49AT、CF-37AT、CF-39ATは、便座を簡単に取り外して掃除ができます。

■着脱方法（着脱式：CF-47AT、CF-49AT、CF-37AT、CF-39AT）

●取外し方

1. 左右の着脱ヒンジのハンドルを外側**「はずす側」**に図の位置まで回します。
※ ハンドルは図の位置より外側には回さないでください。



2. そのままヒンジを持ち、垂直に引き上げて便座を外します。
※ 外しにくいときも無理に引っ張らないでください。
図のようにヒンジを水平に保ったまま、真上に持ち上げるようにするとスムーズに取り外せます。



●組付け方

1. 左右の着脱ヒンジのハンドルが外側**「はずす側」**に向いていることを確認します。（上図参照）
※ この位置に合わせないと取り付けられません。

2. 左右の着脱ヒンジをねじ部の突起に合わせて確実に挿入します。



3. 左右の着脱ヒンジのハンドルを内側**「つける側」**に回して、着脱ヒンジを固定します。



⚠ 注意

便座を取り付けた際、ヒンジがねじ部に確実にロックされていることを確認してください。
※ 便座が落下してケガをする危険があります。

アフターサービス

●修理を依頼されるときは再度本書を読んでご確認の上、なお異常のあるときはお求めの取扱店に修理依頼、またはご相談ください。

［連絡していただきたい内容］

- おなまえ・おところ・電話番号
- 商品名(普通便座)・品番(便座裏側に表示)・取付年月日
- 故障内容・故障の状況
- 訪問希望日

●アフターサービス等についてご不明な点がありましたら、お求めの取扱店または㈱INAXメンテナンス（連絡先は裏表紙に記載）にご相談ください。

別売品について

●トイレ用おそうじティッシュ（品番：CWA-36）

樹脂を傷めず、除菌効果に優れたトイレ専用ウェットティッシュです。
使用後、便器にそのまま流せます。



●シャワートイレお掃除クリーナー（品番：CWA-20）

樹脂を傷めないスプレー式シャワートイレ専用洗剤です。シュッと吹きかけて、ただふき取るだけ。脱臭剤配合で便器にもご使用になれます。



■別売品の購入方法

●直接、購入される場合

お求めの取扱店、またはお近くのINAXショールームでお求めください。また、全国有名スーパー、大手家電量販店でもお求めになれます。
（一部、取扱っていない場合もあります。）

●宅配サービスを利用される場合

お近くの㈱INAXメンテナンスにご連絡ください。
宅配サービスにてお届けします。（宅配サービスの場合は送料が別途必要となります。）
ご注文フリーダイヤル：0120-00-1794
受付時間　9：00～17：00（夏期、年末年始の休みは除く）

株式会社INAX　　ホームページアドレス　http://www.inax.co.jp/

使い方･お手入れ方法等､商品についてのお問合せは

（株）INAX「お客さま相談センター」

TEL 0120-1794-00
FAX 0120-1794-30

受付時間　平日　　9:00～19:00
　　土日・祝日10:00～18:00（夏期、年末年始の休みは除く）

修理のご依頼は

お求めの取扱店または
（株）INAXメンテナンス

TEL 0120-1794-11
受付時間9:00～22:00（365日受付＆修理）
FAX 0120-1794-56

ホームページアドレス　http://www.i-mate.co.jp

取扱店

GPC-0008(06022)